


2-7 NT 検査の経験

◇2-7-1 誰がNT 検査を希望したか

「一番最近の妊娠時に、NT 検査についてあなたの状況にあてはまるものをすべてお選びください」という質問に、「自分で検査を受けることを希望した」、「夫や家族が、検査を受けるよう希望した」、「医療者から、この検査の勧めがあった」、「自分で検査を受けることを希望しなかった（断った）」、「（自分の希望を考える間もなく）医療者が検査をすると決めた」、「そういう検査があることを知らなかった」、「覚えていない・わからない」、「答えたくない」で回答してもらった。

「そういう検査があることを知らなかった」は 1369 (61.6%)、「自分で検査を受けることを希望しなかった(断った)」は 586 (26.4%)、「覚えていない・わからない」は 75 (3.4%)、「自分で検査を受けることを希望した」は 73 (3.3%)、「（自分の希望を考える間もなく）医療者が検査をすると決めた」は 70 (3.2%)、「医療者から、この検査の勧めがあった」は 50 (2.3%)、「夫や家族が、検査を受けるよう希望した」は 22 (1.0%)、「答えたくない」は 8 (0.4%) だった。「そういう検査があることを知らなかった」が最も多く、続いて「自分で検査を受ける事を希望しなかった(断った)」だった。 (n = 2221)




◇2-7-2 NT 検査を受けたか

「一番最近の妊娠時に、あなたはNT検査を受けましたか」という質問に、「検査を受けた」、「検査を受けなかった」、「他の医学的検査から受ける必要はなかった」、「検査を受けたかわからない（自覚がない）」、「妊娠時に検査が実施されていなかった」、「覚えていない」、「答えたくない」で回答してもらった。

「検査を受けなかった」が1729名（77.8%）が最も多かった。「妊娠時に検査が実施されていなかった」が210名（9.5%）、「検査を受けた」が149名（6.7%）、「他の医学的検査から受ける必要はなかった」が89名（4.0%）、「検査を受けたかわからない（自覚がない）」が25名（1.1%）、「覚えていない」が18名（0.8%）、「答えたくない」が1名（0.0%）だった。

なお、検査を受けたと回答した人の中には、妊婦健診中のエコーで偶然NTの厚みを指摘されたこと等も含むと考えられる。NT検査の受検率については正確な数字は報告されていないため比較の参照基準はないが、結果の解釈には注意を要する。

(n = 2221)




◇2-7-3 NT 検査を受けた時期

NT 検査を受けたと回答した 149 名に、「前の質問で答えた検査を受けた時期を教えてください。2 回以上受けた方は、直近の時期をお答えください」と尋ね、2009 年以前、2010 年から 2015 年までの年、「答えたくない」で回答してもらった。

2014 年が 49 名 (32.9%)、2013 年が 40 名 (26.8%)、2012 年が 28 名 (18.8%)、2011 年と 2010 年が各 11 名 (各 7.4%)、2015 年が 7 名 (4.7%)、2009 年以前が 2 名 (1.3%)、「答えたくない」が 1 名 (0.7%) だった。2012 年から 2014 年までに受けた人が 8 割弱を占めた。

(n = 149)



◇2-7-4 医療者からの説明


下記の検査に関する解説文をつけた上で、「医療者から以下の検査について、検査の目的、方法、リスクなどを説明されましたか。それぞれの検査について、あてはまるものをすべてお選びください。」という質問に、「結果が確定的かどうかの説明」、「検査の費用の説明」、「検査を勧める／勧めない内容」、「受けるための条件」、「その他の説明」、「説明はなかった」、「覚えていない・忘れた」、「答えたくない」で回答してもらった。いずれの検査も「説明はなかった」が半数以上を占めた。

NT検査では、「結果が確定的かどうかの説明」は73(3.3%)、「検査の費用の説明」は45(2.0%)、「検査を勧める／勧めない内容」は63(2.8%)、「受けるための条件」は38(1.7%)、「その他の説明」は31(1.4%)、「説明はなかった」は1687(76.0%)、「覚えていない・忘れた」は353(15.9%)、「答えたくない」は15(0.7%)だった。

(n = 2221)

【NT検査】

NT検査とは、NT(nuchal translucency)は胎児後頸部の浮腫のことです。特別な超音波検査でこの厚み(肥厚)を正確に測定することにより、胎児の状態を推定します。




◇2-7-5 医療者からの「検査を受けるかどうか」についての質問

前述の検査に関する解説文をつけた上で、「一番最近の妊娠時に、次のような検査について医療者からの質問はありましたか」という質問に、「検査について説明を受け受けるか尋ねられた」、「特に説明はないが検査を受けるか尋ねられた」、「受けるかどうか尋ねられていない」、「覚えていない」、「この検査を聞いたことがない・知らない」、「答えたくない」で回答してもらった。

NT検査では「検査について説明を受け受けるか尋ねられた」は72 (3.2%)、「特に説明はないが検査を受けるか尋ねられた」は35 (1.6%)、「受けるかどうか尋ねられていない」は1296 (58.4%)、「覚えていない」は232 (10.4%)、「この検査を聞いたことがない・知らない」は577 (26.0%)、「答えたくない」は9 (0.4%)だった。

(n = 2221)



◇2-7-6 NT 検査の経験

「超音波検査で胎児のくびの後ろの厚みを測る、胎児の頸部浮腫（NT）検査を受けたことがありますか」という質問に「はい」、「いいえ」、「わからない」、「答えたくない」で回答してもらった。

「はい」は 148（6.7%）、「いいえ」は 1623（73.1%）、「わからない」は 445（20.0%）、「答えたくない」は 5（0.2%）だった。NT 検査を受けたことがない人が最も多く、受けたことがあるか分からない人も 2 割だった。

(n = 2221)

